

Type 7790

- Stof- en waterdicht IP 65




- **M** = EG ijkwaardig

- Geschikt voor vochtige omgeving

- CE gecertificeerd

Compleet met digitale indicator type 2790 of type 3010 Ex

- **Ex** 2/22 optie

| Type (... = weegvermogen) (Ex = ATEX uitvoering) | Weegvlak maten in cm | Weegvermogen x schaalverdeling (d) | | Prijzen inclusief indicator : | | Verzend- kosten |
|---|---|---|--|--|---------------------|---|
| 7790 ... (Ex) | roestvast staal | Single range 3000 d | | 2790 | 3010 2/22 | |
|  | 31 x 27 | 3 kg | 0 - 3 kg x 1 g | € 1.115,- | € 1.620,- | € 17,- |
| | | 6 kg | 0 - 6 kg x 2 g | € 860,- | € 1.395,- | € 17,- |
| | | 15 kg | 0 - 15 kg x 5 g | € 865,- | € 1.400,- | € 17,- |
| | | 30 kg | 0 - 30 kg x 10 g | € 870,- | € 1.405,- | € 17,- |
| | | 60 kg | 0 - 60 kg x 20 g | € 890,- | € 1.425,- | € 17,- |
| 7790 ... Mr (Ex) | | Multi range 2 x 3000 d | | | | |
|  | 31 x 27 | 3 kg | 0 - 1,5 kg x 0,5 g 1,5 - 3 kg x 1 g | € 1.140,- | € 1.635,- | € 17,- |
| | | 6 kg | 0 - 3 kg x 1 g 3 - 6 kg x 2 g | € 1.150,- | € 1.410,- | € 17,- |
| | | 15 kg | 0 - 6 kg x 2 g 6 - 15 kg x 5 g | € 880,- | € 1.415,- | € 17,- |
| | | 30 kg | 0 - 15 kg x 5 g 15 - 30 kg x 10 g | € 890,- | € 1.420,- | € 17,- |
| | | 60 kg | 0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g | € 910,- | € 1.440,- | € 17,- |
| 7790 ... HR Mi (Ex) | | Hoge Resolutie uitvoering Multi interval 2 x 15000 d | | | | |
| niet voor handelsdoeleinden | 31 x 27 | 15 kg | 0 - 6 kg x 0,5 g 6 - 15 kg x 1 g | € 885,- | € 1.430,- | € 17,- |
|  | | 30 kg | 0 - 15 kg x 1 g 15 - 30 kg x 2 g | € 895,- | € 1.435,- | € 17,- |
| | | 60 kg | 0 - 30 kg x 2 g 30 - 60 kg x 5 g | € 920,- | € 1.455,- | € 17,- |
| Opties : | 2/22 uitvoering gehele weegschaal: zie 2 ^e kolom in deze prijslijst, met indicator 3010 | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Accu-set in het batterijvak indicator 2790, inclusief automatische acculader (net-adapter vervalt), bedrijfstijd 120 uur, laadtijd 4 uur, instelbare auto-off - Data uitgang RS232 voor printer / computeraansluiting - Display statief, 35 cm vrije ruimte boven weegplatform - Los weegvlak voor koppeling aan andere digitale indicatoren / weegschalen | | | | | € 127,- € 98,- € 194,- € 510,- |
| IJKKEURING (Wettelijke CE keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging) | | | | | | |
| Ijkkeuring, incl. Conformiteit Certificaat | CE Ijkkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven | | vanaf 1 kg t/m 30 kg vanaf 31 kg t/m 150 kg | | | € 65,- € 90,- |
| Kalibratie Certificaat | Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden | | alle capaciteiten | | | € 62,- |
| De meetnauwkeurigheid van de HR en Mi uitvoering bedraagt 1 schaalverdeling (d) De overige uitvoeringen voldoen (wel of niet IJKgekeurd) ruimschoots aan de ijkwet voorschriften | | | | | | |
| Type 7790 wordt geleverd inclusief: | <ul style="list-style-type: none"> - 9/230 V net-adapter bij indicator 2790 - ingebouwde 100-230VAC voeding bij indicator 3010 - kunststof tafel / wandhouder voor de digitale indicator 2790 - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing | | | Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde. Zie verder: Prijslijst Meerprijzen 7790/91 op pagina 18 | | |

Type 7791

- Stof- en waterdicht IP 65




- **M** = EG ijkwaardig

- Geschikt voor vochtige omgeving

- CE gecertificeerd


- **Ex** 2/22 optie

Compleet met digitale indicator type 2790 of type 3010 Ex

| Type (... = weegvermogen) (Ex = ATEX uitvoering) | Weegvlak maten in cm | Weegvermogen x schaalverdeling (d) | | Prijzen | | Verzend- kosten |
|---|--|---|--|--|------------------------|--|
| | | | | inclusief indicator : | | |
| 7791 ... (Ex)  | roestvast staal | Single range 3000 d | | 2790 | 3010 Ex 2/22 | |
| | | 15 kg | 0 - 15 kg x 5 g | € 1.080,- | € 1.625,- | € 24,- |
| | | 30 kg | 0 - 30 kg x 10 g | € 1.085,- | € 1.630,- | € 24,- |
| | | 60 kg | 0 - 60 kg x 20 g | € 1.100,- | € 1.650,- | € 24,- |
| | | 150 kg | 0 - 150 kg x 50 g | € 1.125,- | € 1.675,- | € 24,- |
| 7791 ... Mr (Ex) | | Multi range 2 x 3000 d | | STANDAARD | Ex | |
|  | 52 x 40 | 30 kg | 0 - 15 kg x 5 g 15 - 30 kg x 10 g | € 1.095,- | € 1.645,- | € 24,- |
| | | 60 kg | 0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g | € 1.115,- | € 1.670,- | € 24,- |
| | | 150 kg | 0 - 60 kg x 20 g 60 - 150 kg x 50 g | € 1.140,- | € 1.695,- | € 24,- |
| | | | | | | |
| 7791 ... HR Mi (Ex) | | Hoge Resolutie uitvoering Multi interval 2 x 15000 d | | STANDAARD | Ex | |
| niet voor handelsdoeleinden Ex  | 52 x 40 | 30 kg | 0 - 15 kg x 1 g 15 - 30 kg x 2 g | € 1.105,- | € 1.655,- | € 24,- |
| | | 60 kg | 0 - 30 kg x 2 g 30 - 60 kg x 5 g | € 1.120,- | € 1.680,- | € 24,- |
| | | 150 kg | 0 - 60 kg x 5 g 60 - 150 kg x 10 g | € 1.155,- | € 1.710,- | € 24,- |
| | | | | | | |
| Opties : | Ex 2/22 uitvoering gehele weegschaal: zie 2 ^e kolom in deze prijslijst, met indicator 3010 | | | | | |
| | - Accu-set in het batterijvak indicator 2790, inclusief automatische acculader, bedrijfstijd 120 uur, laadtijd 4 uur, instelbare auto-off (uitschakelbaar) - Data uitgang bij indicator 2790: RS232 voor printer / computeraansluiting - Display statief, 35 cm vrije ruimte boven weegplatform - Display statief, 110 cm vrije ruimte boven weegplatform (bij vloeropstelling weegvlak) - Los standaard weegvlak voor koppeling aan andere digitale indicatoren / weegschalen | | | | | € 127,- € 98,- € 205,- € 260,- € 715,- |
| IJKKEURING (Wettelijke CE keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging) : | | | | | | |
| IJKkeuring, incl. Conformiteit Certificaat | CE IJKkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven | | vanaf 1 kg t/m 30 kg vanaf 31 kg t/m 150 kg | | | € 65,- € 90,- |
| Kalibratie Certificaat | Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden | | alle capaciteiten | | € 62,- | |
| De meetnauwkeurigheid van de HR en Mi uitvoering bedraagt 1 schaalverdeling (d) De overige uitvoeringen voldoen (wel of niet IJKgekeurd) ruimschoots aan de ijkwet voorschriften | | | | | | |
| Type 7791 wordt geleverd inclusief: | - 9/230 V net-adapter bij indicator 2790 - ingebouwde 100-230VAC voeding bij indicator 3010 - kunststof tafel / wandhouder voor de digitale indicator 2790 - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing | | | Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde. Zie verder: Prijslijst Meerprijzen 7790/91 op pagina 18 | | |

MEERPRIJZEN Type 7790 en 7791

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

| INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790 | | | | Prijs |
|---|---|---|----------------------------|--------------------|
| Meerprijs voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijfer toetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen) | | | | € 535,- |
| Meerprijs voor indicator 3010 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang, wandbeugel) | | | | € 135,- |
| Meerprijs voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang) | | | | € 620,- |
| Meerprijs voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang) | | | | € 915,- |
| Meerprijs paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3020 en 3030) | | | | € 195,- |
| Wandmontage beugel (rvs) voor indicatoren 3010, 3020, 3030 | | | | € 47,- |
| Losse levering indicator 2790 (incl. 1 weegschaal ingang, met montage console) | | | | € 545,- |
| Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang, excl. wandbeugel à € 47,-) | | | | € 570,- |
| Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel) | | | | € 1.065,- |
| Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs | | | | € 390,- |
| Extra weegschaal ingang voor indicator S20 | | | - met aluminium / rvs huis | € 140,- / 205,- |
| Extra weegschaal ingang voor indicator 3010, 3020, 3030 | | | | € 275,- |
| PRINTERS (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering afdrukbeeld) | | | afdruk op: ↓ | |
| Printer | kartelrand voor handmatig afscheuren weegbon | type CS 500 | papierstrook | € 420,- |
| Printer | met automatisch afsnijmes | type 1000 E | zelfklevend etiket | € 620,- |
| Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol: | | < 10 st. | < 20 st. | ≥ 20 st. |
| - etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E) | | € 19,- | € 15,- | € 13,- |
| KABELS / CONNECTORS | | | | |
| Verbindingskabel | : weegschaal ↔ indicator | 6 aders | type 32 TPST | per meter € 3,25 |
| Verbindingskabel | : indicator ↔ printer / computer | 4 aders | type 22 TPST | per meter € 3,- |
| Verbindingskabel | : setpoint aansluiting | 12 aders | type 112 ST | per meter € 2,90 |
| Computerkabel | : 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector | | | € 92,- |
| Setpoint kabel | : 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (S20) | | | € 72,- |
| Data connector | : 12 polig haaks, IP 65, voor S20: setpoints, extern tarreren etc. | | | € 40,- |
| Data connector | : 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur(2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting | | | € 38,- |
| INTERFACES voor indicatoren | | | | |
| Profibus DP | : voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030 | | | € 785,- |
| Ethernet | : voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030 | | | € 375,- |
| RS 232 uitgang | : voor indicator type 2790 (bij S20 standaard aanwezig) : voor indicatoren typen 3010, 3020, 3030 | | | € 98,- € 115,- |
| Analoge uitgang | : voor indicator type 3010, 0(4) - 20 mA | | | € 280,- |
| USB uitgang | : voor indicator type 3010, 3020 en 3030 | | | € 130,- |
| USB converter | : RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker | | | € 52,- |
| Excel invoer | : installatie software op CD om RS232 weegdata in Excel te kunnen importeren | | | € 27,- |
| Setpoint interface | : voor indicator S 20-2761, (3x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (1 x maak) : voor indicator 3010, (4x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (1 x maak of breek) | | | € 415,- € 160,- |
| NETVOEDING, IP 65 waterdicht, 230 VAC | | | | |
| Waterdichte adapter (IP65) , tafelmodel (meerprijs, i.p.v. standaard netadapter) | | voor 2790 indicator | | € 47,- |
| Waterdichte adapter (IP65) , tafelmodel (losse levering) | | voor 2790 indicator | | € 152,- |
| IJKKEURING (Wettelijke CE keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging) | | | | |
| Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden: de weegschaal wordt wettelijk gekeurd opgeleverd, inclusief CE Conformiteit Certificaat. | |  | vanaf 1 kg t/m 30 kg | € 65,- |
| | | | vanaf 31 kg t/m 150 kg | € 90,- |
| Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden | | | alle capaciteiten | € 62,- |