



- Standaard platformschaal
- **M** = EG ijkwaardig
- Waterdicht IP 65
- CE gecertificeerd




Compleet met: digitale indicator type 3010


Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)	Prijzen inclusief indicator 3010		Krat + transport	
1210 LM ... (Mr)		Single range 3000 d	gelakt staal	roestvast staal		
	gelakt staal 125 x 100	600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	€ 1.230,-	€ 3.040,-	€ 70,-
		1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 1.265,-	€ 2.790,-	€ 70,-
		2000 kg	0 - 2000 kg x 1 kg	€ 1.285,-	€ 2.810,-	€ 70,-
		3000 kg	0 - 3000 kg x 1 kg	€ 1.345,-	€ 2.875,-	€ 70,-
			MR = Multi Range 2 x 3000 d	gelakt staal	roestvast staal	
		600 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg 300 - 600 kg x 0,2 kg	€ 1.260,-*)	€ 3.085,-	€ 70,-
		1500 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg 600 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 1.295,-	€ 3.115,-	€ 70,-
		2000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 2000 kg x 1 kg	€ 1.315,-	€ 3.140,-	€ 70,-
		3000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 3000 kg x 1 kg	€ 1.375,-	€ 3.205,-	€ 70,-
			Opritten zie pag. 3			
1512 LM ... (Mr)		Single range 3000 d	gelakt staal	roestvast staal		
	gelakt staal 150 x 125	600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	€ 1.355,-	€ 3.670,-	€ 90,-
		1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 1.390,-	€ 3.010,-	€ 90,-
		2000 kg	0 - 2000 kg x 1 kg	€ 1.410,-	€ 3.030,-	€ 90,-
		3000 kg	0 - 3000 kg x 1 kg	€ 1.470,-	€ 3.095,-	€ 90,-
		4000 kg	0 - 4000 kg x 2 kg	€ 1.590,-	--	€ 90,-
			MR = Multi range 2 x 3000 d	gelakt staal	roestvast staal	
		600 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg 300 - 600 kg x 0,2 kg	€ 1.385,-*)	€ 3.715,-	€ 90,-
		1500 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg 600 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 1.420,-	€ 3.745,-	€ 90,-
		2000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 2000 kg x 1 kg	€ 1.440,-	€ 3.775,-	€ 90,-
		3000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 3000 kg x 1 kg	€ 1.500,-	€ 3.840,-	€ 90,-
	Opritten zie pag. 3					
<p>Ook leverbaar: 80 x 80 cm : type 88 LM, zie ook type 88 L *) voor wettelijk geijkte uitvoering prijstoeslag € 240,- 100 x 100 cm : type 1010 LM 150 x 150 cm : type 1515 LM</p>						
<p>Het draagvermogen van de krachtopnemers in type LM is altijd tenminste 2 x groter dan het weegvermogen.</p>						
<p>Type LM wordt geleverd inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100/240 V voeding ingebouwd - montagebeugel voor indicator 3010 - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing 		<p>Opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zie prijslijst LM pagina 3 - zie prijslijst indicator 3010 		<p>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</p> <p>Zie verder: Prijslijst Meerprijzen Type LM op pagina 4</p>		

Type LM

- Standaard platformschaal - **M** = EG ijkwaardig
- Waterdicht IP 65 - CE gecertificeerd

Compleet met: digitale indicator type 3010

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen inclusief indicator 3010		Krat + transport
		Single range 3000 d		gelakt staal	roestvast staal	
2015 LM ... (Mr)		Single range 3000 d		gelakt staal	roestvast staal	
	200 x 150 hoogte 10 cm Opritten zie pag 4	1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 1.745,-	€ 4.610,-	€ 140,-
		2000 kg	0 - 2000 kg x 1 kg	€ 1.765,-	€ 4.640,-	€ 140,-
		3000 kg	0 - 3000 kg x 1 kg	€ 1.825,-	€ 4.705,-	€ 140,-
		4000 kg	0 - 4000 kg x 2 kg	€ 1.945,-	op aanvraag	€ 140,-
		6000 kg	0 - 6000 kg x 2 kg	€ 4.870,-	op aanvraag	€ 190,-
		Ook met multi range aflezing leverbaar		RVS uitvoeringen vanaf 2000 kg: hoogte 18 cm, hiervoor zijn geen opritten leverbaar. Uitvoering 6000 kg: hoogte 25 cm		
3015 LM ... (Mr)		Single range 3000 d		gelakt staal		
	300 x 150	1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 3.780,-	€ 190,-	€ 190,-
		2000 kg	0 - 2000 kg x 1 kg	€ 3.800,-	€ 190,-	€ 190,-
		3000 kg	0 - 3000 kg x 1 kg	€ 3.865,-	€ 190,-	€ 190,-
		6000 kg	0 - 6000 kg x 2 kg	€ 5.350,-	€ 225,-	€ 225,-
		Ook met multi range aflezing leverbaar		Hoogte uitvoering: 1500 kg : 13 cm 2/3000 kg : 18 cm 6000 kg : 25 cm		
3020 LM ... (Mr)		Single range 3000 d		gelakt staal		
	300 x 200	Weegvermogens en schaalverdeling		gelijk aan type 3015		
		Meerprijs t.o.v. type 3015		+ € 500,-		+ € 35,-
4010 LM ... (Mr)		Single range 3000 d		gelakt staal		
	400 x 100	Weegvermogens en schaalverdeling		gelijk aan type 3015		
		Meerprijs t.o.v. type 3015		+ € 850,-		+ € 65,-
4015 LM ... (Mr)		Single en Multirange		gelakt staal		
	400 x 150	Weegvermogens en schaalverdeling		gelijk aan type 3015		
		Meerprijs t.o.v. type 3015		+ € 1.100,-		+ € 65,-
Het draagvermogen van de krachtopnemers in type LM is altijd tenminste 2 x groter dan het weegvermogen.						
Type LM wordt geleverd inclusief: - 100/240 V voeding ingebouwd - montagebeugel voor indicator 3010 - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing		Opties: - zie prijslijst LM pagina 3 - zie prijslijst indicator 3010			Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde. Zie verder: Prijslijst Meerprijzen Type LM op pagina 3	



MEERPRIJZEN Type LM

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

OPRITTEN oprit lengte 50 / 100 cm, hoogte 10 cm		gelakt 50 cm	gelakt 100 cm	roestvast staal
Breed 100 cm (voor type 1210 LM)		€ 195,-	€ 290,-	- -
Breed 125 cm (voor typen 1210 en 1512 LM), RVS 120 cm breed		€ 225,-	€ 340,-	€ 620,-
Breed 150 cm (voor typen 1512 en 2015 LM)		- -	€ 450,-	€ 865,-
INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790				
Meerprijs voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijfertoetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen)				€ 635,-
Meerprijs voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				€ 640,-
Meerprijs voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				€ 950,-
Meerprijs paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3010)				€ 40,-
Meerprijs Ex Atex zone 2 en 22 (alleen voor de roestvast stalen uitvoeringen, andere op aanvraag)				€ 570,-
Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang en wandbeugel)				€ 570,-
Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel)				€ 1.175,-
Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs				€ 390,-
Tweede weegschaal ingang S20 indicator		- met alu / rvs huis		€ 140,- / 205,-
Tweede weegschaal ingang 3010, 3020 en 3030 indicatoren				€ 285,-
PRINTERS (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering afdrukbeeld)			afdruk op: ↓	
Printer met automatisch afsnijmes		type CS 500	papierstrook	€ 420,-
Printer met automatisch afsnijmes		type 1000 E	zelfklevend etiket	€ 620,-
Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol:		< 10 st.	< 20 st.	≥ 20 st.
- etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E)		€ 19,-	€ 15,-	€ 13,-
KABELS / CONNECTORS				
Verbindingskabel	: weegschaal ↔ indicator	6 aders	type 32 TPST	per meter € 3,60
Verbindingskabel	: indicator ↔ printer / computer	4 aders	type 22 TPST	per meter € 3,25
Verbindingskabel	: setpoint aansluiting	12 aders	type 112 ST	per meter € 2,90
Computerkabel	: 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector			€ 95,-
Setpoint kabel	: 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (voor S20-2761)			€ 75,-
Data connector	: 12 polig haaks, IP 65, voor S20: setpoints, extern tarreren etc.			€ 41,-
Data connector	: 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur(2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting			€ 40,-
INTERFACES voor indicatoren				
Profibus DP	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030			€ 808,-
Ethernet	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030			€ 386,-
RS 232 uitgang	: voor indicator type 2790 (bij S20 indicatoren standaard aanwezig) : voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030			€ 100,- € 120,-
Analoge uitgang	: voor indicator type 3010, 0(4) - 20 mA of 0(2) - 10 V			€ 290,-
USB uitgang	: voor indicator type 3010, 3020 en 3030			€ 135,-
USB converter	: RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker			€ 52,-
Excel invoer	: installatie software op CD om RS232 weegdata in Excel te kunnen importeren			€ 30,-
Setpoint interface	: voor indicator S 20-2761, (3 x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (3 x maak) : voor indicator 3010, (4 x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (4 x maak of breek) : voor indicator 3010/3030 relais interface 8 x uitgang 3A 24/230 V, 2 x ingang 24VDC			€ 430,- € 185,- € 350,-
IJKKEURING (Wettelijke CE 1^e keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)				
Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden (verkoop): de weegschaal wordt wettelijk goedgekeurd opgeleverd, inclusief CE Conformiteit Certificaat.		M	vanaf 151 kg t/m 500 kg	€ 130,-
			vanaf 501 kg t/m 1500 kg	€ 265,-
			vanaf 1501 kg t/m 4000 kg	€ 350,-
Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden			alle capaciteiten	€ 62,-